



**TECHNIK**

# Каталог

**Вибро - и  
теплоизоляционные  
материалы для автомобиля**

**ООО «Стандарт»**

**2015г.**



**TECHNIK**

**МАТЕРИАЛ,  
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ НА  
РЫНКЕ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ В  
СООТНОШЕНИИ  
ЦЕНА – КАЧЕСТВО!**

**ООО «Стандарт»**

**2015Г.**



**TECHNIK**

# Виброизоляционные материалы

Самоклеющийся виброизоляционный материал для защиты любых поверхностей автомобиля. Не разлагается и не впитывает влагу. Легко монтируется на любые поверхности.

Область применения:  
Весь автомобиль.



Наименование	TECHNIK			
Состав	Мастичный			
Толщина, мм.	1,3	1,8	2,3	2,8
Размер листа, мм.	500x600			
Удельный вес, кг/кв.м.	2,1	3,0	3,83	4,66
Коэфф. механических потерь у.е.	0,1	0,13	0,15	0,18
Адгезия к металлу, не менее, Н/см	4	4	4	4
Листов в упаковке, шт.	10	10	10	10
Количество в упаковке кв.м.	3	3	3	3
Вес упаковки, кг.	6,3	9	11,5	14
Температурный режим, С	-40...+70			



**TECHNIK**

# Теплоизоляционные материалы

Самоклеющийся материал на основе пенополиэтилена, защищенный антиадгезионной бумагой (пленкой).

Предназначен для изоляции салона от воздушного шума, долговечен, эластичен, не впитывает влагу и не разлагается.

Область применения:

Филенки дверей, крыша, пол, арки колес, моторный отсек и салон, багажник.



Наименование	Изолонтейп	
Состав	ППЭ	
Толщина, мм.	4	8
Размер, мм. (рулон)	1000x20000	1000x10000
Удельный вес, кг/кв.м.	0,27	0,45
Адгезия к металлу, не менее, Н/см	3	3
Количество в рулоне кв.м.	20	10
Вес упаковки, кг.	5,4	4,5
Температурный режим, С	-40...+70	



**TECHNIK**

# Теплоизоляционные материалы

Самоклеющийся материал на основе пенополиэтилена с лицевым маслобензостойким покрытием из полиэтилентерефталатной пленки. Не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается.

Область применения:  
Подкапотное пространство,  
крышка багажника.



Наименование	Изолонтейп ЛМ	
Состав	ППЭ+полиэтилентерефталат	
Толщина, мм.	4	8
Размер, мм. (рулон)	1000x20000	1000x10000
Удельный вес, кг/кв.м.	0,3	0,5
Адгезия к металлу, не менее, Н/см	3	3
Количество в рулоне кв.м.	20	10
Вес упаковки, кг.	6	5
Температурный режим, С	-40...+70	



**TECHNIK**

# Контакты

Главный офис:

**ООО «Стандарт»**

**456304 Челябинская область**

**г. Миасс, ул. Калинина, 10**

**8 (3513) 55-11-05, 55-43-66, 52-04-60**

**e-mail: [info@standart-ural.ru](mailto:info@standart-ural.ru)**

**[www.standart-ural.ru](http://www.standart-ural.ru)**

Филиал:

**г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.166**

**(БЦ "Бронко", офис №43)**

**8 (914) 158-08-27, 8(4212) 20-08-27**

**e-mail: [standart-dv.khv@yandex.ru](mailto:standart-dv.khv@yandex.ru)**

*Приглашаем к сотрудничеству установочные центры,  
автомагазины, оптовые компании.  
Начните зарабатывать уже сейчас!*

**ООО «Стандарт»**

**2015г.**



**TECHNIK**

**ТЕСНІК  
СОЗДАЙ  
СВОЙ  
КОМФОРТ!**

ООО «Стандарт»

2015Г.