

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ32.Н03324/20

Срок действия с 05.08.2020 по 04.08.2023

№ 0017424

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11НВ32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная "Freezen (-20)"; "Freezen (-25)"; "Freezen (■ 30)". Область применения: для очистки, предотвращения загрязнения и/или обледенения стекол автотранспортных средств
Серийный выпуск

код ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.41.32.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.41.32.001-06818121-2020.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОДРУЖЕСТВО". Место нахождения: 123458, Россия, город Москва, улица Твардовского, Дом 12, Корпус 1, Пом. 9 Комн 3, ИНН 7734400781

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СОДРУЖЕСТВО". Место нахождения: 123458, Россия, город Москва, улица Твардовского, Дом 12, Корпус 1, Пом. 9 Комн 3. Телефон: +79779366672 E-mail: info@freezen.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 04.0620.15458.37757.12 от 17.06.2020 года, выданного ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НАУКИ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ НАУЧНОМУ ЦЕНТРУ ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.511172)
Протокола испытаний № 2020-СМ-08-5722 от 04.08.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Е.И. Белянкина

инициалы, фамилия

В.Л. Никаншин

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации